

市議会議員
かけのまち子
電話/Fax 53-7727
kakenom@xj.commufa.jp



市議会議員
みわ 陽子
電話/Fax 54-6712
yokko0520mi@yahoo.co.jp



No.590 2026.3.12
日本共産党江南市委員会

あすの江南

元市議 森ケイ子 電話/Fax 57-2753
元市議 東よしき 電話/Fax 54-7977

* 困り事は早めにお気軽にご相談ください

日本共産党江南市議員団 HP   検索 ←

3月議会
一般質問

独居の高齢者への支援の充実を

市では独り暮らしの高齢者支援事業として、申請者に、弁当の配達と料金の250円補助を行っています。物価高騰で弁当代が値上がりし、自己負担は重くなるばかりです。この補助金額を増額できないかと質しました。しかし「安否確認方法などを含め、制度を見直し中であり、増額は困難」との答弁でした。

また、入院や施設入所の際の身元保証など、困っている方に社協などで割安に支援ができないかと質しました。

「国も支援の必要性を認識して、制度化の動きがある。先進自治体などの取り組みを参考にし、市でも検討していく」との答弁でした。



学童保育の待機解消と充実を

令和8年度は4月初から派遣による指導員を入れるとのことでしたので、待機の解消ができる見通しかどうかを質しました。前年の134人から67人減ったが、4年生以上で67人の待機児童が出る見込みとの答弁でした。

派遣指導員に高額な料金を払うのではなく、常勤職員を各学童保育所に1人以上雇い、保育内容の充実と、安定して長期に指導員として仕事ができる人の配置を図るべきと述べました。

また物価高の折、小牧市のように、第2子、第3子の学童保育料の減免ができないかと質しました。多子世帯への支援として有効であることは理解しているが、財政難で今は難しいという残念な答弁でした。



みわ 陽子議員

待機児童内訳(1月末)

校区	通年	長期	合計
布袋	0	13	13
古東	2	12	14
宮田	5	7	12
古北	4	15	19
古西	2	7	9
他5	0	0	0
合計	13	54	67

一般質問は2月27日午前の2番目がかけの議員、3番目がみわ議員。市議会YouTubeでご覧いただけます。



市水道水のPFAS。濃度の高い井戸は取水制限を

江南市水道は令和7年度から、取水井戸に加え、給水栓水でもPFASの濃度測定を始めました。その結果(右表)、今後も取水を続ける常用水源の中でも布袋東部第2水源と後飛保第7号井は比較的高い濃度となりました。

欧州ではPFOSとPFOAだけでなく、全種類のPFASについて規制強化が進んでおり、日本でも規制が厳しくなる可能性が高くなっています。将来にわたる安全を見据え、これら2つの井戸は取水停止や取水制限を検討するよう求めました。

「濃度が基準値以内ならば、地下水を最大限活用していきたいため、現時点では取水制限は考えていないが、比較的高い濃度の水源は、今後の検査結果を注視し状況に応じて取水制限も検討していく。」と答弁がありました。

PFAS(PFOS+PFOA)濃度 (市水道HPより)
基準値は50ng/L

給水栓水(蛇口の水)		(ng/L)		
水源系統	給水栓の場所	R8.1.6	R7.10.7	
常用水源	下般若系統 江南緑地公園テニスコート 二子山児童遊園	検出限界以下	検出限界以下	
		検出限界以下	検出限界以下	
後飛保系統	松竹公民館	10	15	
	島宮公園	9	15	
予備	小鹿第3	5	検出限界以下	
	神明	10	10	
	両高屋	高屋神社	検出限界以下	検出限界以下
常用	上奈良	10	10	
	布袋東部第2	稲木神社	24	26
予備	草井系統	草井第1ポンプ場	6	7
	草井南部水源	草井第2ポンプ場	5	検出限界以下

予備水源は、令和8年度以降、揚水規制のために、順次、取水を停止する予定となっています。



かけの まち子議員

在宅の不登校児童生徒と 悩む保護者に手厚いケアを

不登校児童生徒の7割強の子らの主な居場所は自宅です。生活リズムの崩れや運動不足などに陥りやすい在宅中心で過ごす児童生徒とその保護者のケアがとりわけ重要となっています。しかし現在の市の支援策であるボランティア大学生の派遣で



は全く足りません。多様な人材を募集し予算も確保して充実させるよう求めました。

「現状は重く受け止めており、保護者等への支援の必要性は十分認識しているが、専門性を持つ人員の増員は現時点では容易ではない」との答弁でした。